


تأثير الخدمات المختلفة للصحة الإنجابية بجائحة كوفيد-19 في عموم العراق

قبل
بعد

نسبة الملائمة لبس الكمامات من مراجعي مراكز الصحة الإنجابية حسب المستوى التعليمي



نسبة النقص في عدد الأطباء والمساعدين الصحيين العاملين في مجال تقديم خدمات الصحة الإنجابية بسبب الإنشغال في تقديم الخدمات الخاصة بجائحة كوفيد-19



تقييم المراجعين والمراجعات لخدمات الصحة الإنجابية

التوعية بأهمية الصحة الإنجابية داخل المؤسسات الصحية واضحة

64%

وضوح الإرشادات المقدمة بشأن نتائج التحليلات الطبية والحصول على العلاج في المؤسسة

93%

يقضي الأطباء وقتاً كافياً مع المراجع/المراجعة

72%


معاونة المراجعين / المراجعات للمؤسسة الصحية من حيث طول مدة الانتظار

60%


مراقبة لبس الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في المؤسسة الصحية

48%

أسباب عدم رضى المراجعين والمراجعات للمراكز التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية



مصادر المعرفة حول سبل الوقاية من كوفيد - 19



الأقارب والأصدقاء
أخرى

القطاع الخاص
التلفزيون

المؤسسات الصحية
شبكات التواصل الاجتماعية